CORES DISPONÍVEIS - REVDUR


01.001*


01.002*


01.003*


02.004*


02.005*


02.006*


02.007*


02.008*


03.009*


03.010**


03.011**


03.012**


03.013**


03.014**


03.015**


03.016**


03.017**


03.018**


03.019**


03.020**


04.021**


04.022**


04.023**


04.024**


04.025**


04.026**


05.027**



05.028**


05.029**



05.030**

*Entrega imediata salvo ruptura de stock
**Sujeito a encomenda prévia e a quantidade mínima de fornecimento


COR DO PRIMÁRIO SECILTEK AD20 A APLICAR (base para REVDUR)




SecilTEK AD 20 BRANCO



SecilTEK AD 20 CINZENTO




SecilTEK AD 20 ROSA



SecilTEK AD 20 AMARELO



SecilTEK AD 20 VERMELHO



SecilTEK AD 20 SALMÃO

QUADROS TÉCNICOS

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO ISODUR

PRODUTOS	SUPORTE								FUNÇÕES	APLICAÇÃO	LOCAL
	Tijolo cerâmico	Betão	Bloco cimento	Reboco	Pedra	Tinta	ISODUR	ETICS			
 ISODUR	●	●	●	●	●	●			Reboco térmico projectado	Mecânica por projecção	INTERIOR E EXTERIOR
 FLEXDUR							●	●	Argamassa de regularização e acabamento areado fino	Manual com talocha	
 FIXDUR						●	●		Argamassa de regularização	Manual com talocha	

BETÃO ESTRUTURAL ARQUITECTÓNICO

PRODUTOS	RESISTÊNCIA		COR		UTILIZAÇÃO		FUNÇÕES	APLICAÇÃO	LOCAL
	Resistência >37 MPa	Resistência >25 MPa	Cinzento	Branco	Betonagens Estruturais	Elementos de betão à vista			
 SecilTEK Betão Cinza		●	●		●		Betão estrutural	Manual	INTERIOR E EXTERIOR
 SecilTEK Betão Branco	●			●	●	●	Betão estrutural e arquitectónico	Manual	
 SecilTEK MICROBETÃO 25		●	●		●		Betão estrutural	Projecção mecânica	

ARGAMASSAS TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA

PRODUTOS	SUPORTE					FUNÇÕES	APLICAÇÃO	LOCAL
	Tijolo cerâmico	Betão	Bloco cimento	Pedra	Tijolo de vidro			
 MAXDUR	●	●	●	●		Reboco de elevada aderência, de suporte a colagens técnicas	Manual ou Mecânica por projecção	INTERIOR E EXTERIOR
 SecilTEK Vidro					●	Argamassa para montagem e rejuntamento de tijolo de vidro	Manual	
 Argamassa de Chapisco	●	●	●	●		Argamassa para camada de aderência	Manual ou por projecção mecânica	

IMPERMEABILIZAÇÃO

PRODUTOS		 SecilTEK HidroSTOP	 SecilTEK HidroSTOP FLEX	 SecilTEK HidroSTOP Elástico
SUPORTES	Betão	●	●	●
	Paredes rebocadas	●	●	
	Betonilha cimentícia		●	●
	Cerâmico		●	●
	Tela betuminosa (*)			●
	Chapa de zinco ou de aluminio (*)			●
	Rigidos	●	●	●
	Deformáveis		●	●
RESISTENTE AOS UV				●
RESISTÊNCIA A PRESSÕES NEGATIVAS		●	●	
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA		●	●	●
APLICAÇÕES	Coberturas planas com inclinação			●
	Estruturas Planas: Palas			●
	Varandas / Terraços / Zonas húmidas		●	●
	Piscinas		●	
	Paredes Enterradas pelo Exterior		●	
	Paredes Enterradas pelo Interior	●	●	
	Caixas de Elevador	●	●	
	Renovação de varandas e terraços		●	●
	Renovação de zonas humidas		●	●
	Renovação de telas e paineis de zinco(*)			●

(*) Aplicar previamente um primário de aderência